

LVTONG绿通®
意式精工 质领未来

李红臣 区域经理
15558067903

丽水荣创车辆销售有限公司
Li Shui Rong Chuang Vehicle Sales Co., Ltd.

地址：浙江省丽水商贸物流城4栋1楼
邮箱：15558067903@qq.com
网址：<https://www.lvtongev.com.cn>



LVTONG绿通®

意式精工 质领未来
WE PEERS THE WORLD WITH DELICATE ITALIAN ARTCRAFT

意式精工 质领未来
WE PEERS THE WORLD WITH DELICATE ITALIAN ARTCRAFT



目录 / CONTENTS

01	企业简介 / COMPANY PROFILE
	绿通，新能源电动车专注者
03	品牌理念 / BRAND IDEA
	绿色节能，质造新能源电动车美好未来
05	品牌文化 / BRAND CULTURE
	以人为本，策动企业实力
07	品味生活 / TASTE LIFE
	意式精工 · 尊贵质造
09	产品理念 / PRODUCT CONCEPT
	追求完美
11	产品介绍 / PRODUCT INTRODUCTION
	电动巡逻车系列
	电动消防车系列
	电动老爷车系列
	旅游观光车系列
	高尔夫观光车臻质系列
	高尔夫观光车绅雅系列
	加高装置系列
	电动货车系列
	电动代步车系列
	电动车配件
61	企业荣誉 / ENTERPRISE HONOR
	荣誉承载 · 风雨见证
63	合作伙伴 / COOPERATIVE PARTNER
	实力担当 · 高端选择


绿通 · 新能源电动车专注者

LVTONG · NEW ENERGY CAR FOCUS

绿通科技——新能源电动车专注者，成立于2004年，是一家集自主研发、制造、销售于一体的高科技企业。它座落于“世界制造名城”东莞市洪梅镇梅沙村河西工业园，一、二期厂房总占地面积10万平方米，在国内80多个区域、国外40多个国家设立有销售服务机构；公司相继通过了ISO9001、ISO14001综合管理体系认证，是中国信用企业认证体系示范单位、广东省守合同重信用企业、广东省高新技术企业；拥有上百种自主知识产权的高科技产品和百余项国家专利，产品遍及全国，并远销欧盟、美国、加拿大、俄罗斯、日本、韩国等几十个国家和地区；“LVTONG”产品被誉为“广东省名牌产品”、“广东省著名商标”。

绿通科技凭着锐意的科技研发实力、庞大的生产力支持和现代化的企业管理，在行业中形成了极强的影响力和美誉度，影响力正随着产品市场的不断扩张而快速上升。十多年时间，得到了强势发展，如今，已全面奠定了在电动车行业的领军地位。

绿通科技大力弘扬“品质.服务.创新”的企业理念，奉行“以人为本”的管理理念，使员工的个人价值观和企业的价值观得到统一，塑造了以追求品质和诚信为核心的企业文化，使企业走上了一条规范化、科学化、国际化的发展道路。



广东绿通新能源电动车科技股份有限公司鸟瞰图



公司目前拥有电动巡逻车、电动消防车、电动老爷车、电动仿古车、旅游观光车、高尔夫观光车、电动货车、电动代步车、电动特种车等11个系列产品，广泛应用于国内景区、高尔夫球场、工厂、楼盘、酒店、警用巡逻、货物运输等场所，是万达集团、恒大集团、碧桂园集团、香格里拉酒店、喜来登酒店、悦榕庄酒店、中国石油、中国南方电网、上海电气、呀诺达景区、莫干山裸心谷等国内知名企业的长期供应商。

售后服务是我们品质的检验,把服务做成品牌中的品牌是我们的追求，绿通科技向每一位客户承诺：以优质、完善的售后服务体系，解决用户的后顾之忧，提高产品质量的可信度；以专业服务触及全球每一个角落，在任何地方的用户都能得到周到细致的服务。

绿通科技确立了新的企业愿景并为之努力：推动绿色环保的可持续发展，铸造中国电动车行业的龙头。



品牌理念

BRAND IDEA

绿色节能质造新能源电动车美好未来

GREEN ENERGY-SAVING LED THE NEW ENERGY ELECTRIC VEHICLE FUTURE

绿通科技以“创一流品质”为目标，采用先进技术，不断加强创新改良。以品质为立业之本，按高标准严格生产，力求将精益求精的理念植入每一款产品之中，从至微细节之处彰显品质魅力。

一流品质，不仅是对产品的要求，还是对未来生活质量的追求。绿通科技认为：绿色节能，不仅仅是一种生活方式，更是一种社会责任，一种使命。为此，绿通科技全身心投入新能源出行质造之中，倡导绿色环保节能理念，意在推动中国电动车事业的发展。

LVTONG 绿通®



以人为本，策动企业实力

PEOPLE-ORIENTED, DRIVING ENTERPRISE STRENGTH


企业文化是企业的动力源泉。

绿通科技一贯重视以“人”为核心的企业文化建设，吸取国外先进管理模式，

给员工营造一个现代、宽松、人文的工作氛围。

并将“精益求精”的品质意识融入绿通的企业文化中，由绿通人的力量策动企业与品牌的长远发展。

绿通人敢于尝试，求新思进，形成了“品质·服务·创新”的企业理念。



品味生活

TASTE LIFE

意式精工，尊贵质造

ITALIAN EXQUISITE CRAFTSMANSHIP, PREMIUM QUALITY

特聘请知名意大利设计师倾情打造，追求完美。

对每一处细节都极致考究，力求产品线条流畅有质感，

不断改良，保证产品耐用、便捷、舒适、灵巧。

绿通科技，秉承绿色节能环保之理念，创尊贵便捷品质之出行，为您质造美好生活每一天。

初心·匠心

为出行全心制造

工人，匠人，一字之差，千里之隔

绿通秉以品质初心，辅以匠心之技


舒适，稳定，安全，便捷，耐用

以纯正意式工艺，精细制作，以追求完美之心，不断前行

从分毫之中确保品质

——绿通，为出行全心制造





TO PURSURE THE PERFECTION · ENERGY -SAVING CONCEPT 追求完美 · 节能理念

每一个产品都将是绿通品牌的代言人，从细微之处入手，
对品质不断追求。每一次出行，
都是对绿通的进一步认可。将完美，呈现给每一个人。



电动巡逻车凌飒系列 ELECTRIC PATROL VEHICLES SERIES

绿通电动巡逻车是一款为警用执法等人员专门设计开发的车型，其采用优越的汽车底盘技术、独立悬挂系统、高强度钢化玻璃，更注重实用性，集警灯、喊话器等警务系统及工具箱于一体，为执行治安、巡逻任务提供便利。

领途四方 · 一往无前
WIDE TERRITORY,
KEEP GOING, NONE STOP
英武不凡 维安护航 专业质胜



专业便捷 · 四方安巡
PROFESSIONAL CONVENIENT
COMPREHENSIVE SECURITY PATROL



型号 LT-S4.PAF 四人座封闭式电动巡逻车

电机 交流48V、5KW
电池 8个6V
充电机 电脑智能充电机
电控 进口交流控制器
后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）
车身尺寸 3580（长）*1500（宽）*2050（高）mm
额定乘员 4人
向前速度 25 -30 km/h
额定爬坡 20%
最大续航里程 80-110 km（空载）

型号 LT-S4.PAC 四人座电动巡逻车

电机 交流48V、5KW
电池 8个6V
充电机 电脑智能充电机
电控 进口交流控制器
后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）
车身尺寸 3580（长）*1500（宽）*2050（高）mm
额定乘员 4人
向前速度 25 -30 km/h
额定爬坡 20%
最大续航里程 80-110 km（空载）



型号 LT-S6.PAF 六人座封闭式电动巡逻车

电机 交流48V、5KW
电池 8个6V
充电机 电脑智能充电机
电控 进口交流控制器
后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）
车身尺寸 4170（长）*1500（宽）*2070（高）mm
额定乘员 6人
向前速度 25 -30 km/h
额定爬坡 20%
最大续航里程 80-100 km（空载）

型号 LT-S6.PAC 六人座电动巡逻车

电机 交流48V、5KW
电池 8个6V
充电机 电脑智能充电机
电控 进口交流控制器
后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）
车身尺寸 4170（长）*1500（宽）*2050（高）mm
额定乘员 6人
向前速度 25 -30 km/h
额定爬坡 20%
最大续驶里程 80-100 km（空载）



型号 LT-A4.P 四人座电动巡逻车

电机 交流48V、4KW
电池 6个8V
充电机 电脑智能充电机
电控 进口交流控制器
后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）
车身尺寸 3070（长）*1200（宽）*2000（高）mm
额定乘员 4人
向前速度 20 -25 km/h
额定爬坡 25%
最大续驶里程 80-100km（空载）



型号 LT-S4.PBF 四人座封闭式巡逻车

电机 交流48V、3KW / 60V、4KW
电池 4个12V / 5个12V
充电机 电脑智能充电机
电控 进口交流控制器
后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）
车身尺寸 2860（长）*1365（宽）*1900（高）mm
额定乘员 4人
向前速度 25 -40 km/h
额定爬坡 20%
最大续驶里程 70-90 / 110-130km（空载）



型号 LT-S4.DBF 四人座封闭式巡逻车

电机 交流48V、3KW / 60V、4KW
电池 4个12V / 5个12V
充电机 电脑智能充电机
电控 进口交流控制器
后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）
车身尺寸 2760（长）*1290（宽）*1840（高）mm
额定乘员 4人
向前速度 25 -40 km/h
额定爬坡 20%
最大续驶里程 70-90km / 110-120km（空载）

型号 LT-S6.PBF 六人座封闭式电动巡逻车

电机 交流48V、4KW/交流60V、4KW
电池 4个12V/ 5个12V
充电机 电脑智能充电机
电控 进口交流控制器
后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）
车身尺寸 3650（长）*1365（宽）*1900（高）mm
额定乘员 6人
向前速度 25 -30 km/h
额定爬坡 20%
最大续驶里程 70-90km/90-115 km（空载）



型号 LT-S8 八人座电动巡逻车

电机 交流48V、5KW
电池 8个6V
充电机 电脑智能充电机
电控 进口交流控制器
后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）
车身尺寸 3860（长）*1480（宽）*2250（高）mm
额定乘员 8人
向前速度 25 -30 km/h
额定爬坡 20%
最大续驶里程 80-100 km（空载）



电动消防车系列

ELECTRIC FIRE TRUCK SERIES

绿通电动消防车集火灾扑救、消防巡逻、消防宣传等功能于一身，其小巧的身形和多样化的功能，为小街道防、灭火工作发挥重要作用，增添了科技含量和技术指标，该款电动消防车节能环保、行驶时噪音小、小巧灵活、机动性强，非常适合日常消防巡逻



型号 LT-S2.XF/S4.XF 电动消防车

- 电机 交流48V、5KW
- 电池 8个6V
- 充电机 电脑智能充电机
- 电控 进口交流控制器
- 后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）
- 车身尺寸 3940（长）*1520（宽）*2100（高）mm
4660（长）*1520（宽）*2100（高）mm
- 水箱容量 800L
- 额定乘员 2人/4人
- 向前速度 25-30km/h
- 额定爬坡 20%
- 最大续驶里程 70-90km(平路)

型号 LT-S2.B.XF 电动消防车

- 电机 交流72V、7.5KW
- 电池 12个6V
- 充电机 电脑智能充电机
- 电控 进口交流控制器
- 后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）
- 车身尺寸 3970（长）*1496（宽）*2020（高）mm
- 水箱容量 800L
- 额定乘员 4人
- 向前速度 25-30km/h
- 额定爬坡 20%
- 最大续驶里程 80-90km(平路)



小体积 · 大功能
SMART SIZE,
POWERFUL FUNCTION

LT-S2.XF

尊贵出行 名爵荣耀

ELEGANT AND KINGLY,
AN EPITOME OF YOUR FAME AND GLORY



尊贵质感 打造贵族出行新准则

老爷车尊爵系列

VINTAGE CLASSIC CAR SERIES

以经典复古造型打造尊贵荣耀质感，流畅的线条带来极致的韵味感

犹如一位尊贵公爵，绅士优雅，气度不凡





型号 LT-S11.FC 十一人座电动老爷车

电机 交流72V、7.5KW

电池 12个6V

充电机 电脑智能充电机

电控 进口交流控制器

后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）

车身尺寸 5450（长）*1490（宽）*1940（高）mm

额定乘员 11人

向前速度 25 -30 km/h

额定爬坡 20%

最大续航里程 90-110km（空载）

型号 LT-S8.FB 八人座电动老爷车

电机 交流48V、5KW

电池 8个6V

充电机 电脑智能充电机

电控 进口交流控制器

后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）

车身尺寸 5000（长）*1500（宽）*1950（高）mm

额定乘员 8人

向前速度 25-30 km/h

额定爬坡 20%

最大续航里程 80-100km（空载）



型号 LT-A6.FA 六人座电动老爷车

电机 交流48V、4kw

电池 6个8V

充电机 电脑智能充电机

电控 进口交流控制器

后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）

车身尺寸 4100（长）*1200（宽）*1860（高）mm

额定乘员 6人

向前速度 25-30 km/h

额定爬坡 20%

最大续航里程 70-90km（空载）

复古奢华·彰显地位

CLASSIC AND LUXURY

A MANIFESTATION OF YOUR TASTE AND STATUS



复古奢华在细节处尽显，最终将经典完美呈现，
与高端产业相结合，相得益彰。



型号 LT-S6.FA 六人座电动老爷车

电机 交流48V、5KW

电池 8个6V

充电机 电脑智能充电机

电控 进口交流控制器

后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）

车身尺寸 5050（长）*1490（宽）*1940（高）mm

额定乘员 6人

向前速度 25 -30 km/h

额定爬坡 20%

最大续驶里程 80-100km（空载）

型号 LT-S6.FA 六人座电动老爷车

电机 交流48V、5KW

电池 8个6V

充电机 电脑智能充电机

电控 进口交流控制器

后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）

车身尺寸 4250（长）*1490（宽）*1940（高）mm

额定乘员 6人

向前速度 25 -30 km/h

额定爬坡 20%

最大续驶里程 80-100km（空载）



型号 LT-S4.FA 四人座电动老爷车

电机 交流48V、5KW

电池 6个8V

充电机 电脑智能充电机

电控 进口交流控制器

后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）

车身尺寸 3450（长）*1490（宽）*1900（高）mm

额定乘员 4人

向前速度 25 -30 km/h

额定爬坡 20%

最大续驶里程 70-90km（空载）

时尚经典 · 魅力尽显 FASHION & CLASSIC MAKE IT AT ITS CHARISMATIC BEST

古典和现代，怀旧和新潮的完美结合，
一咫尺之间尽享尊贵人生。



悦动时光 质感出行

TRAVELLING NOBLY AND

SAFELY WITH FAMILIES AND FRIENDS

IN THIS COMFORTABLE GOLDEN AGE.

安全旅途 臻享舒适好风光



旅游观光车悦行系列

SIGHTSEEING CAR HAPPINESS TRAVEL SERIES

质造美好生活
在路上，不止有亮丽风景
还有绿通便捷服务的美好



悦行系列是国内唯一利用先进整车注塑技术、前碟后鼓、四轮悬挂打造的旅游观光车，用工匠之心，精细质造，最大程度的确保产品稳定安全，以意式概念设计主导，塑造流畅车型，确保舒适品味出行。



型号 LT-S14



型号 LT-S14/LT-S14.G 十四人座旅游观光车/仿古车

电机 交流72V、7.5KW
电池 12个6V
充电机 电脑智能充电机
电控 进口交流控制器
后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）
车身尺寸 4950（长）*1475（宽）*2060（高）mm
额定乘员 14人
向前速度 25 -30 km/h
额定爬坡 20%
最大续驶里程 100-120km（空载）

型号 LT-S11 十一人座旅游观光车

电机 交流72V、7.5KW
电池 12个6V
充电机 电脑智能充电机
电控 进口交流控制器
后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）
车身尺寸 4850（长）*1480（宽）*1980（高）mm
额定乘员 11人
向前速度 25 -30 km/h
额定爬坡 20%
最大续驶里程 80-100km（空载）



型号 LT-S8 八人座旅游观光车

电机 交流48V、5KW
电池 8个6V
充电机 电脑智能充电机
电控 进口交流控制器
后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）
车身尺寸 3800（长）*1480（宽）*2000（高）mm
额定乘员 8人
向前速度 25 -30 km/h
额定爬坡 20%
最大续驶里程 80-100km（空载）

型号 LT-S8+3 十一人座旅游观光车

电机 交流48V、5KW
电池 8个6V
充电机 电脑智能充电机
电控 进口交流控制器
后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）
车身尺寸 4130（长）*1480（宽）*2000（高）mm
额定乘员 11人
向前速度 25 -30 km/h
额定爬坡 20%
最大续驶里程 80-100km（空载）



卓越性能 · 劲力十足 EXCELLENT PERFORMANCE STRONGER POWER

意式精工 · 质造安全 ITALIAN CRAFTSMANSHIP AND QUALITY TO PROMISE SAFETY

精选高强度铝合金作为车身框架，打造稳固坚实质量，
灵巧实用的自动变速箱以及先进的手刹驻车、电动助力刹车等配置，
确保出行安全无忧。

采用独特前碟后鼓技术，进一步周到保护出行安全。绿通，以专业、
创新的意式工艺设计，打造电动车行业安全至上的品质理念。



型号 LT-S14.F 十四人座封闭式旅游观光车

电机 交流72V、7.5KW

电池 12个6V

充电机 电脑智能充电机

电控 进口交流控制器

后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）

车身尺寸 5100（长）*1560（宽）*2010（高）mm

额定乘员 14人

向前速度 25 -30 km/h

额定爬坡 20%

最大续航里程 85-100km（空载）



标准版

力美合一 · 至尊独创

COMBINATION OF STRENGTH AND BEAUTY

DISTINGUISHED AND UNIQUE ARTCRAFT

舒适出行 · 悦动人生 COMFORTABLE SIGHTSEEING A JOYFUL LIFE

宽敞舒适的乘坐空间，轻盈灵巧的方向控制，简单清晰的仪表盘，让你乘坐之时倍感简约舒适。
贴心配置雨刮、转向灯等设备，操作简单方便实用。



型号 LT-S23 二十三人座旅游观光车（标准版/卡通版）

电机 交流72V、11KW / 96V、13.5KW

电池 12个6V/16个6V

充电机 电脑智能充电机

电控 进口交流控制器

后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）

车身尺寸 5750（长）*1800（宽）*2240（高）mm（标准版）

5920（长）*1800（宽）*2250（高）mm（卡通款）

额定乘员 23人

向前速度 20-25 km/h

额定爬坡 20%

最大续航里程 85-100km（空载）



卡通版

高尔夫观光车-臻质系列

GOLF SIGHTSEEING CAR

- PERFECTNESS&RELIABLE SERIES



高端出行 · 臻享尊贵体验

ENJOY NOBLE

AND PRESTIGIOUS DRIVING EXPERIENCE

精研十余年，过人品质

臻质系列为绿通经典系列产品，十余年来，按先进的意式工艺精心打造，通过不断研发改良自我沉淀，在行业之中以品质遥遥领先。





国际品范 · 经典外观

CLASSIC DESIGN PATENT

INTERNATIONAL QUALITY

型号 LT-A4+2 六人座高尔夫观光车

电机 交流48V、4KW

电池 6个8V

充电机 电脑智能充电机

电控 进口交流控制器

后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）

车身尺寸 3400（长）*1200（宽）*1900（高）mm

额定乘员 6人

向前速度 20 -25 km/h

额定爬坡 20%

最大续驶里程 80-100km（空载）



型号 LT-A8+3 十一人座高尔夫观光车

电机 交流48V、4KW
电池 6个8V
充电机 电脑智能充电机
电控 进口交流控制器
后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）
车身尺寸 4120（长）*1200（宽）*1900（高）mm
额定乘员 11人
向前速度 20 -25 km/h
额定爬坡 15%
最大续驶里程 60-80km（空载）



型号 LT-A2 两人座高尔夫球车

电机 交流48V、4KW
电池 6个8V
充电机 电脑智能充电机
电控 进口交流控制器
后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）
车身尺寸 2390（长）*1200（宽）*1900（高）mm
额定乘员 2人
向前速度 20 -25 km/h
额定爬坡 30%
最大续驶里程 80-100km（空载）



型号 LT-A4 四人座高尔夫观光车

电机 交流48V、4KW
电池 6个8V
充电机 电脑智能充电机
电控 进口交流控制器
后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）
车身尺寸 3070（长）*1200（宽）*1900（高）mm
额定乘员 4人
向前速度 20 -25 km/h
额定爬坡 25%
最大续驶里程 80-100km（空载）



型号 LT-A8 八人座高尔夫观光车

电机 交流48V、4KW
电池 6个8V
充电机 电脑智能充电机
电控 进口交流控制器
后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）
车身尺寸 3780（长）*1200（宽）*1900（高）mm
额定乘员 8人
向前速度 20 -25 km/h
额定爬坡 18%
最大续驶里程 70-90km（空载）



型号 LT-A2+2 四人座高尔夫球车

电机 交流48V、4KW
电池 6个8V
充电机 电脑智能充电机
电控 进口交流控制器
后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）
车身尺寸 2730（长）*1200（宽）*1880（高）mm
额定乘员 4人
向前速度 20 -25 km/h
额定爬坡 25%
最大续驶里程 80-100km（空载）

高尔夫观光车—绅雅系列

GOLF SIGHTSEEING CARS

— ELEGANT GENTLEMAN SERIES

绅雅系列将德国先进的轿车设计理念与国内电瓶车技术完美结合，外观简约、线条挺拔优雅，轻奢质感与生俱来。

因其外观设计新颖，整车性能卓越、乘坐舒适安全，越来越多的旅游景区、公园、大型游乐场、酒店、度假村等已经引进使用。

贵绅轻奢 · 享优雅时光

ENJOYING YOUR ELEGANT

MOMENT IN THE GENTLE LUXURY

安全旅途 臻享舒适好风光





独特设计 · 先进技术

UNIQUE DESIGN

ADVANCED TECHNOLOGY

型号 LT-A627.6+2 八人座高尔夫观光车

电机 交流48V、4KW

电池 6个8V

充电机 电脑智能充电机

电控 进口交流控制器

后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）

车身尺寸 4280（长）*1200（宽）*1880（高）mm

额定乘员 8人

向前速度 20 -25 km/h

额定爬坡 18%

最大续驶里程 70-90km（空载）



型号 LT-A627.2 两人座高尔夫球车

电机 交流48V、4KW
电池 6个8V
充电机 电脑智能充电机
电控 进口交流控制器
后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）
车身尺寸 2400（长）*1200（宽）*1800（高）mm
额定乘员 2人
向前速度 20 -25 km/h
额定爬坡 30%
最大续驶里程 80-100km（空载）



型号 LT-A627.4 四人座高尔夫观光车

电机 交流48V、4KW
电池 6个8V
充电机 电脑智能充电机
电控 进口交流控制器
后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）
车身尺寸 3160（长）*1200（宽）*1880（高）mm
额定乘员 4人
向前速度 20 -25 km/h
额定爬坡 25%
最大续驶里程 80-100km（空载）



型号 LT-A627.2+2 四人座高尔夫球车

电机 交流48V、4KW
电池 6个8V
充电机 电脑智能充电机
电控 进口交流控制器
后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）
车身尺寸 2790（长）*1200（宽）*1880（高）mm
额定乘员 4人
向前速度 20 -25 km/h
额定爬坡 25%
最大续驶里程 80-100km（空载）



型号 LT-A627.4+2 六人座高尔夫观光车

电机 交流48V、4KW
电池 6个8V
充电机 电脑智能充电机
电控 进口交流控制器
后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）
车身尺寸 3560（长）*1200（宽）*1880（高）mm
额定乘员 6人
向前速度 20 -25 km/h
额定爬坡 20%
最大续驶里程 70-90KM（空载）

型号 LT-A627.6 六人座高尔夫观光车

电机 交流48V、4KW
电池 6个8V
充电机 电脑智能充电机
电控 进口交流控制器
后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）
车身尺寸 3950（长）*1200（宽）*1880（高）mm
额定乘员 6人
向前速度 20 -25 km/h
额定爬坡 20%
最大续驶里程 70-90km（空载）



加高装置系列高尔夫观光车

LIFTED DEVICE SERIES GOLF CAR

外观时尚大气，动力强劲，底盘扎实稳健，大幅度提高了操控稳定性的同时增强方向盘手感；每一处细节都彰显着我们对技术的专业、精湛，满足你不一样的越野情怀。



型号 LT-A627.2G 两人座高尔夫球车

电机 交流48V、4KW 电池 6个8V
充电机 电脑智能充电机 电控 进口交流控制器
后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）
车身尺寸 2480（长）*1305（宽）*2020（高）mm
额定乘员 2人 向前速度 20 -25 km/h
额定爬坡 30% 最大续驶里程 70-90km（空载）



型号 LT-A627.2+2G 四人座高尔夫球车

电机 交流48V、4KW 电池 6个8V
充电机 电脑智能充电机 电控 进口交流控制器
后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）
车身尺寸 2840（长）*1305（宽）*2020（高）mm
额定乘员 4人 向前速度 20 -25 km/h
额定爬坡 25% 最大续驶里程 70-90km（空载）



型号 LT-A627.4G 四人座高尔夫观光车

电机 交流48V、4KW 电池 6个8V
充电机 电脑智能充电机 电控 进口交流控制器
后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）
车身尺寸 3240（长）*1305（宽）*2020（高）mm
额定乘员 4人 向前速度 20 -25 km/h
额定爬坡 20% 最大续驶里程 70-90km（空载）



型号 LT-A627.4+2 G 六人座高尔夫观光车

电机 交流48V、4KW 电池 6个8V
充电机 电脑智能充电机 电控 进口交流控制器
后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）
车身尺寸 3610（长）*1305（宽）*2020（高）mm
额定乘员 6人 向前速度 20 -25 km/h
额定爬坡 20% 最大续驶里程 70-90km（空载）

电动货车劲行系列

ELECTRIC TRUCK , ENERGETIC SERIES



绿通电动货车是为解决酒店、工厂、码头等小范围内货物运输而设计的一款环保车型，主要有平板、厢式两种类型，货箱尺寸及载重量可根据客户实际需求量身定做。其功能性强、性能优越，定制灵活，广受各行业用户青睐。



型号 LT-S2.DBH 电动货车

- 电机 交流48V、3KW
- 电池 4个12V
- 充电机 电脑智能充电机
- 电控 进口交流控制器
- 后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）
- 车身尺寸 2675（长）*1260（宽）*1640（高）mm
- 货箱尺寸 980（长）*1170（宽）*300（高）mm
- 载重 200kg
- 额定乘员 2人
- 向前速度 25-40 km/h
- 额定爬坡 20%
- 最大续驶里程 70-90km（空载）

不同需求 · 不同货箱

DIFFERENT SIZE CARGO

MEET DIVERSIFIED NEEDS

型号 LT- A2.H8 电动货车

- 电机 交流48V、4KW
- 电池 6个8V
- 充电机 电脑智能充电机
- 电控 进口交流控制器
- 后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）
- 车身尺寸 3565（长）*1200（宽）*1900（高）mm
- 货箱尺寸 1840（长）*1100（宽）*265（高）mm
- 载重 400kg
- 向前速度 20 -25 km/h
- 额定爬坡 18%
- 最大续航里程 70-90km（空载）



型号 LT-A2.GC 多功能车（布草车/餐饮车）

- 电机 交流48V、4KW
- 电池 6个8V
- 充电机 电脑智能充电机
- 电控 进口交流控制器
- 后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）
- 车身尺寸 3505（长）*1200（宽）*1900（高）mm
- 货箱尺寸 1800（长）*1150（宽）*1200（高）mm
- 载重 300kg
- 向前速度 20 -25 km/h
- 额定爬坡 18%
- 最大续航里程 70-90km（空载）



灵活定制 · 性能优越

FLEXIBLE CUSTOMIZATION

STABLE PERFORMANCE

型号 LT-A627.H8 电动货车

- 电机 交流48V、4KW
- 电池 6个8V
- 充电机 电脑智能充电机
- 电控 进口交流控制器
- 后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）
- 车身尺寸 3550（长）*1200（宽）*1880（高）mm
- 货箱尺寸 1800（长）*1100（宽）*265（高）mm
- 载重 400kg
- 向前速度 20-25 km/h
- 额定爬坡 18%
- 最大续驶里程 70-80km（空载）



型号 LT-S2.DCH 两人座电动货车

- 电机 交流48V、3KW
- 电池 4个12V
- 充电机 电脑智能充电机
- 电控 进口交流控制器
- 后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）
- 车身尺寸 3300（长）*1380（宽）*1750（高）mm
- 货箱尺寸 1500（长）*1300（宽）*265（高）mm
- 载重 300kg
- 向前速度 25-40 km/h
- 额定爬坡 15%
- 最大续驶里程 90-110km（空载）



型号 LT-A627.H8G 加高电动货车

- 电机 交流48V、4KW
- 电池 6个8V
- 充电机 电脑智能充电机
- 电控 进口交流控制器
- 后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）
- 车身尺寸 3630（长）*1325（宽）*1960（高）mm
- 货箱尺寸 1800（长）*1100（宽）*265（高）mm
- 载重 300kg
- 向前速度 20-25 km/h
- 额定爬坡 20%
- 最大续驶里程 70-90km（空载）



型号 LT-S2.C.HP 两人座电动货车

- 电机 交流48V、5KW
- 电池 8个6V
- 充电机 电脑智能充电机
- 电控 进口交流控制器
- 后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）
- 车身尺寸 4140（长）*1562（宽）*1870（高）mm
- 货箱尺寸 2000（长）*1490（宽）*265（高）mm
- 载重 800kg
- 向前速度 20-30 km/h
- 额定爬坡 15%
- 最大续驶里程 70-90km（空载）





型号 LT-S2.B.HP 平板货车

电机 交流48V、5KW / 72V、7.5KW

电池 8个6V / 12个6V

充电机 电脑智能充电机

电控 进口交流控制器

后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）

车身尺寸 4015（长）*1496（宽）*1920（高）mm

货箱尺寸 2712（长）*1430（宽）*265（高）mm

载重 800kg / 1000kg

向前速度 25 -30 km/h

额定爬坡 20%

最大续航里程 80-100km（空载）

型号 LT-S2.B.HX 厢式货车

电机 交流48V、5KW / 72V、7.5KW

电池 8个6V / 12个6V

充电机 电脑智能充电机

电控 进口交流控制器

后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）

车身尺寸 3970（长）*1496（宽）*2020（高）mm

货箱尺寸 2480（长）*1430（宽）*1260（高）mm

载重 800kg / 1000kg

向前速度 25 -30 km/h

额定爬坡 20%

最大续航里程 80-110km（空载）



型号 LT-S2.BHY6 垃圾清运车

电机 交流72V、7.5KW

电池 12个6V

充电机 电脑智能充电机

电控 进口交流控制器

后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）

车身尺寸 4130（长）*1496（宽）*1920（高）mm

货箱尺寸 2480（长）*1426（宽）*500（高）mm

载重 1000kg

向前速度 25 -30 km/h

额定爬坡 20%

最大续航里程 80-100km（空载）

代步车VV系列

MOBILE SCOOTER, VV SERIES

美好生活，与V来同步

360°全景设计 一路风景与你同行

意大利知名工业设计师经典之作，外形独具个性，驾驶轻巧稳定，一路舒适安全。

先进技术行车稳定：采用日本与意大利进口材质精心打造，驾驭之时速度平稳无轻浮之感

细致做工性能稳定：从细微之处精心配置，确保车品性能坚固稳定，经久耐用

优秀控速 安全稳定：贴心双速控设计，稳定把控从容出行



型号 LT-S4.DB 四人座电动代步车

电机	交流48V、3KW	车身尺寸	2760 (长) *1290 (宽) *1610 (高) mm
电池	4个12V	额定乘员	4人
充电机	电脑智能充电机	向前速度	25 -40 km/h
电控	进口交流控制器	额定爬坡	20%
后桥	无级变速后桥 (采用进口技术制造)	最大续驶里程	80-90km (空载)



个性出行
PERSONALIZED TRAVEL
开启V来出行新风尚
VENTURES THE NEW FASHION

型号 LT-S2.DB 两人座电动代步车

- 电机 交流48V、3KW
- 电池 4个12V
- 充电机 电脑智能充电机
- 电控 进口交流控制器
- 后桥 无级变速后桥（采用进口技术制造）
- 车身尺寸 2020（长）*1290（宽）*1610（高）mm
- 额定乘员 4人
- 向前速度 25 -40 km/h
- 额定爬坡 20%
- 最大续驶里程 90-100km（空载）



电动车选装配件

ELECTRIC CAR OPTIONAL ACCESSORIES

自由选配 · 高档实用



遮阳帘



雨帘



车罩



排式警灯




轮胎



铅酸电池



内置充电器



锂电池



空调系统



推拉式小推车



折叠加座



铝货箱



车灯系统



后视镜



方向盘



外置充电器



免维护电池



电压表



组合仪表



速度里程仪表



交流控制器



交流电机



后桥



前减震器总成



DC转换器



电动助力转向柱总成




90度转向器

电动车配件

ELECTRIC CAR ACCESSORIES

荣誉承载 · 风雨见证
HONOR BEARING
WIND AND RAIN TO WITNESS



2004年，绿通科技在东莞市万江区严屋村成立，高薪聘请意大利设计师，设计A款高尔夫球车，产品定位出口。

2008年，国内销售布局基本完成，金融危机逆境实现增长，订单同比增长20%。

2009年，改变产品单一现状，成功推出多系列产品，成功抢占市场，跃居行业前三甲。

2010年，完成国内销售布局，在全国30多个省市设立销售办事处。

2012年，绿通电动车被授予“广交会指定产品”、“广东省名牌产品”荣誉称号。

2013年，为中国石油天然气集团公司承建的土库曼斯坦“复兴”气田一期工程竣工投产仪式提供专用车。

2014年，绿通科技投资2.26亿元建设二期厂房，完善生产流水线，提升企业综合竞争力。

2016年，绿通科技实现从产品到品牌LOGO的全线升级，同年，为杭州G20峰会提供专用接待车。

2017年，绿通科技进入东莞市实施重点企业规模与效益倍增计划试点企业名单、连续八年获得“重合同守信用企业”荣誉称号、获颁“广东省著名商标证书”。

实力担当 · 高端选择

TECHNOLOGY STRENGTH

HIGH – END CHOICE



为土库曼斯坦“复兴”气田一期工程竣工投产仪式提供专用接待车

为杭州G20峰会提供专用接待车

为厦门金砖会议提供专用接待车

普京总统亲驾绿通电动车参加俄罗斯首都莫斯科建城870周年纪念日活动

与北京市公安局合作，为长安街治安保驾护航

与恒大集团达成长期战略合作伙伴关系

中国房地产开发企业500强前十强都使用绿通电动车

为港珠澳大桥提供专用路桥轨道检查车

中国100家最美度假酒店，过半以上使用绿通电动车

与万达集团合作，多地项目已完成大批量供货

携手梅里雪山，创电动观光车行驶海拔最高记录

【合作案例】COOPERATION CASE

